Logo der Einrichtung	**Reinigungs- und Desinfektionsplan**	Version

Was?	**Wann?**	**Wie?**	**Womit?***	**Wer?**
Hände waschen	▪ **Bei** Dienstbeginn ▪ **nach** jeder Verschmutzung ▪ **nach** Toilettenbenutzung ▪ **nach** dem Naseputzen ▪ **vor** dem Umgang mit Lebensmitteln ▪ **vor** der Einnahme von Speisen und Getränken ▪ **nach** Kontakt mit Tieren ▪ **nach** Kontakt mit Kindern, die an Durchfallerkrankungen und Atemwegsinfekten leiden	Hände unter fließendes Wasser halten, Waschlotion in die Hände geben, 20 bis 30 Sekunden einmassieren, gründlich mit Wasser abspülen, Einmalhandtücher oder personalisiertes Handtuch zum Trocknen verwenden.	Gebrauchsfertige Waschlotion	Alle
Hände desinfizieren	▪ **nach** Kontakt mit kontaminierten Materialien, Gegenständen oder Flächen: z. B. Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen ▪ **nach** dem Ablegen von Schutzhandschuhen ▪ **vor** dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä. ▪ **vor** der Verabreichung von Medikamenten, Augentropfen oder ähnlichem.	Ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände geben. Gründlich über die gesamten Hände, insbesondere Fingerkuppen und Nagelfalze verteilen. Mind. **30*** Sekunden feucht halten. Kein Wasser hinzugeben, nicht abtrocknen. *Einwirkzeit des verwendeten Präparates eintragen.	Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel	Mitarbeitende
Handschuhe	▪ bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen und/oder Blut	Einmalhandschuhe auf die trockenen Hände anlegen, Tragezeit beachten, nach Ablegen Händedesinfektion durchführen	Geeignete Handschuhe nach **EN 420 / EN 374**	Mitarbeitende
Hautpflege der Hände	▪ **nach** dem Händewaschen ▪ **bei** Bedarf	Eine ca. haselnussgroße Menge auf den Handrücken auftragen und sorgfältig einmassieren.	Hautpflegecreme aus Tuben oder Spendern	Mitarbeitende
Einrichtungsgegenstände, Oberflächen (Spielzeug, Laufgitter, Regale, Beschäftigungsmaterial, Schränke, Türklinken, Heizkörper etc.)	▪ **1 x wöchentlich**, ▪ Spielzeug von Säuglingen **täglich** ▪ **bei** grober Verschmutzung ▪ **nach** Verunreinigung mit Stuhl, Urin, etc.	Feucht reinigen Desinfizierend reinigen	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende / Reinigungskräfte

Erstellt von: (Name und Funktion)		Datum und Unterschrift:	
Freigegeben von: (Name und Funktion)		Datum und Unterschrift	

Logo der Einrichtung	**Reinigungs- und Desinfektionsplan**	Version

Was?	**Wann?**	**Wie?**	**Womit?***	**Wer?**
Essenausgabe	▪ **nach** Arbeitsende ▪ **nach** Verschmutzung	Feucht reinigen	Reinigungslösung nach Herstellerangaben	Mitarbeitende
Planschbecken	▪ **nach** jeder Benutzung ▪ **bei** Verschmutzung	Feucht reinigen	Reinigungslösung nach Herstellerangaben	Mitarbeitende
Wickeltische, Säuglingswaagen, Säuglingsbadewannen	▪ **nach** jeder Benutzung ▪ **bei** Verunreinigung mit Stuhl, Urin, etc.	Feucht reinigen Desinfizieren	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende
Fieberthermometer* *vorzugsweise Ohr- oder Stirnthermometer verwenden	▪ **nach** jeder Benutzung ▪ **bei** rektaler Nutzung	Feucht reinigen Desinfizieren	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende
Töpfchen	▪ **nach** jeder Benutzung ▪ **bei** Verdacht auf infektiöse Gastroenteritis	Nass reinigen, vor nächster Benutzung vollständig trocknen lassen Desinfizieren	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende
Windeleimer	▪ **täglich**	Desinfizierend reinigen	Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende
Sanitärbereich (z. B. Waschbecken, Toilettensitze, Spültasten	▪ **täglich** und **bei** Verschmutzung ▪ **bei** Verdacht auf infektiöse Gastroenteritis	Feucht reinigen Desinfizieren	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Flächendesinfektionsmittel	Mitarbeitende / Reinigungskräfte
Fußböden	▪ **täglich**	Nass reinigen	Fußbodenreiniger nach Herstellerangaben	Mitarbeitende / Reinigungskräfte
Reinigungsutensilien, Reinigungstücher, Wischbezüge	▪ arbeitstägig ▪ **täglich** wechseln	Feucht reinigen Bei mindestens 60°c waschen, anschließend trocknen	Reinigungslösung nach Herstellerangaben Thermische oder chemisch thermische Aufbereitung oder Aufbereitung durch zertifizierte Wäscherei	Mitarbeitende / Reinigungskräfte

*Die Namen, Konzentrationen und Einwirkzeiten der verwendeten Mittel sind in dem jeweiligen Feld einzutragen. Eignung und Verträglichkeit sind dabei im Vorfeld zu überprüfen. Laut der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) sollen in infektionshygienisch sensiblen Bereichen ausschließlich Desinfektionsmittel mit nachgewiesener Wirksamkeit eingesetzt werden. Dieser Nachweis erfolgt durch standardisierte Prüfverfahren, etwa nach den Vorgaben Europäischer Normen (EN-Normen) oder des Verbunds für Angewandte Hygiene (VAH). Mittel, die diese Vorgaben erfüllen sind beispielsweise in der Desinfektionsmittelliste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH-Liste) aufgeführt. Ebenso können Produkte verwendet werden, deren Wirksamkeit durch gleichwertige Prüfungen belegt ist. Die eingesetzten Desinfektionsmittel sollten mindestens den Wirkbereich „begrenzt viruzid PLUS“ aufweisen.

Erstellt von: (Name und Funktion)		Datum und Unterschrift:	
Freigegeben von: (Name und Funktion)		Datum und Unterschrift	